

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL**

CNPJ: 01.606.852/0001-90  
RUA JOAO ASSNK 322  
C.E.P.: 88538-000 - Bocaína do Sul - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nº.: 38/2022 - PR

Processo Administrativo: 73/2022  
Processo de Licitação: 73/2022  
Data do Processo: 24/11/2022

Folha: 1/7

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

Registro para futuras aquisições de equipamentos para revitalização do anfiteatro da escola padre Theodoro conforme Repasse estadual SCC 4990/2022 por um período de vigência de 12 (doze) meses, conforme especificações deste edital e seus respectivos anexos

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 70/2022 (Seqüência: 1)**

Ao(s) 28 de Dezembro de 2022, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 3502, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 73/2022, Licitação nº 38/2022 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro de 2022, às 09 h e 00 minutos, Pregoeira e equipe de apoio, procederam com à abertura do envelope de PROPOSTAS das empresas credenciadas na fase oportuna, cujas quais foram qualificadas e descritas em ata. Pregoeira, Equipe de Apoio, e todos os presentes rubricaram todas as folhas extraídas dos interiores dos envelopes, sendo que o envelopes lacrados já haviam sido conferidos e rubricados na fase de credenciamento. A Pregoeira, com o auxílio da Equipe de Apoio, passou a verificar a regularidade das propostas conforme exigências do edital. Constatou-se que a empresa SCR ELECTRONIC HIGH TECH LTDA (CNPJ: 17.701.069/0001-45), não apresentou os catálogos exigidos no edital, para nenhuma dos produtos cotados, tendo sido sua proposta desclassificada em sua integralidade; A empresa SHALON DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ: 33.366.056/0001-13), deixou de apresentar a marca dos produtos para os itens 13, 16, 26 e 27, tão pouco fazendo referencia no catálogo à marca cotada, sendo desclassificada nos itens em comento; A empresa BMB MUSICA E VESTUARIO LTDA (CNPJ: 29.310.360/0001-71), deixou de apresentar o catalogo do produto do item 27, ficando desclassificada para esse item; A empresa CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO (CPF n. 077.281.269-11), deixou de apresentar catalogo para os itens 04, 05, 12, 30, 34 e 35; A empresa PEGORINI FRANZEN & FRANZEN LTDA (CNPJ: 10.602.879/0001-03), deixou de apresentar catalogo para os itens 04, 05, 12, 30, 34 e 35. Nas desclassificações ora mencionadas, deixou-se de cumprir com os requisitos 12.5.1(12.5.1- Não será motivo para a desclassificação quando a proposta omitir informações consideradas necessárias por este edital, mas que já constem no documento de credenciamento ou quando seja possível suprir a falha em prazo a ser fixado pelo Pregoeiro, desde que não se refiram ao preço unitário, marca ou validade, validade, quando exigidos) e alínea "h" do item 10.2 (h) Ser apresentada acompanhada do(s) catalogo ilustrado do(s) produto(s), contendo todas as especificações técnicas e imagens do item cotado. Os demais itens as empresas participantes foram classificadas para o certame, por atenderem os requisitos do edital. Foi procedido à ordenação da classificação das propostas, por meio do sistema informatizado. Ato continuo dâ-se início a fase de lances sucessivos com as empresas classificadas, bem como negociação individual dos itens, conforme relatório em anexo à presente ata. Na sequência, foram declaradas vencedoras as empresas conforme julgamento e relatório em anexo. As empresas que sagraram-se vencedoras constam também as especificações no mesmo quadro. Por fim, passar-se-á à fase de habilitação das empresas vencedoras, conforme ata específica. A presente ata foi encerrada às 11h e 30 minutos, aceita e assinada pelos presentes.

**Participante: 9234 - JS SIMÕES EIRELI ME**

| Item | Especificação  | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca     | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|-------------|-----------|----------|----------------|-------------|
| 25   | Projetor tela de mais 300". A tecnologia imagens brilho de 3.600 lumens em. Sua resolução xga de 1.024 pixels x 768 pixels Resolução máxima: xga Luminosidade: Brilho em cores- Saída de luz colorida :3,600 lumens Brilho em branco - Saída de luz branca:3,600 lumens tamanho: 302 x 77 x 234 mm Voltagem : 100 V -240 V c +/- 10% Tipo de conexões: - 1 x D-sub15 pin - 1 x hdml - 1 x USB tipo B ( Para atualização firmware) Recursos: - tecnologia 3LCD : Cores até três vezes mais brilhantes para projeções - imagens coloridas: com resolução nativa xga e desempenho 4:3 - lâmpadas duráveis e de baixo custo: até 12,000 horas no modo econômico- Conectividade hdml: áudio e vídeo de qualidade HD com um único cabo - Alto falante integrado de 2 w | UN      | 1,00        | EPSON X49 | 0,0000   | 6.200,00       | 6.200,00    |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL**

CNPJ: 01.606.852/0001-90  
RUA JOAO ASSNK 322  
C.E.P.: 88538-000 - Bocaína do Sul - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 38/2022 - PR

Processo Administrativo: 73/2022  
Processo de Licitação: 73/2022  
Data do Processo: 24/11/2022

Folha: 2/7

**Participante:** 9234 - JS SIMÕES EIRELI ME

| Item                                   | Especificação   | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca          | Desconto | Preço Unitário | Preço Total      |
|--|---|---------|-------------|----------------|----------|----------------|------------------|
| 26                                     | REFLETOR DE LED POTÊNCIA 270 W RGBWA-UV DMX refletor Par conta com 18 LEDs de 15w cada. Ele utiliza sistema RGBWA, que possui LEDs vermelhos, verdes, azuis, brancos e âmbar (amarelo alaranjado) Com tensão bivolt, o Par LED SK-QA1815 ainda conta com display digital com botões, controle de sensibilidade sonora e efeitos<br>° ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS<br>-Cor : Preto<br>-Material: Estrutura de alumínio com pintura eletrostática<br>-Refletor Par 64<br>-Quantidade de LEDs: 18 Leds<br>-Potência po LED: 15w<br>-Cores: Vermelho, Verde, Azul, Branco, Âmbar<br>-Ângulo das lentes: 25°<br>-8 canais DMX<br>-Controle via DMX/Auto/Sound<br>-Controle de sensibilidade sonora<br>-Display digital com botões<br>-Sensor Rítmico: Sim - Efeitos: Possui efeitos pré-programados - Tipo de Alça: Dupla - MOdo de refrigeração: Cooler<br>-Proteção IP65 ( proca d'água)<br>-Voltagem 110v/220v- 50/60Hz - Dimensões: 32 cm x 38 cm x 28 cm | UN      | 8,00        | SKYPIX-SK-Q/   | 0,0000   | 1.980,00       | 15.840,00        |
| 27                                     | Refletor de led potencia 270w, par conta com 18leds de 15w cada, leds vermelhos, verdes, azuis, brancos e ambár (amarelo alaranjado), dmx que oferença alça dupla display digital com botões.   | UN      | 8,00        | INFINITY-IF181 | 0,0000   | 1.170,00       | 9.360,00         |
| 32                                     | Suporte de teto p/projetor c/ajuste de altura PRO1100B<br>Giro Horizontal : Até 360 °graus (Esquerda/Direita)<br>Ajuste de inclinação (TILT) Até 15° graus<br>Ajuste de altura<br>Pode ser instalado no teto/ parede*<br>Passagem interna para cabamento de áudio, video e energia *( para instalação em parede não é possível utilizar prolongador).   | UN      | 1,00        | ELG-PRO1100    | 0,0000   | 400,00         | 400,00           |
| <b>Total do Participante -----&gt;</b> |   |         |             |                |          |                | <b>31.800,00</b> |

**Participante:** 9646 - CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO

| Item | Especificação  | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca        | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|-------------|--------------|----------|----------------|-------------|
| 1    | NOTEBOOK - Com as seguintes especificações mínimas: com processador INTEL COREi5 8GB de memória. Placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 19 01 1650 com 4GB de memória dedicada GDR6 intel core i5 - 10300H-Quad Core de 10ª geração, além dos 8GB de memória RAM tipo DDR4, expansível até 32GB.<br>O produto vem equipando com capacidade de 256GB do SSD e 1TB de HD 7200 RPM. Sistema operacional Windows 11 Home 64-bits, tela de 15,6" Full HD com painel IPS, tecnologia DTS X Ultra Áudio, teclado iluminado. O chassi produzido em material de alta resistência e durabilidade preferencialmente em alumínio, acabamento premium.<br>Será aceito produto com características comprovadamente superior. O produto deverá acompanhar carregador com bateria | UN      | 1,00        | ACER         | 0,0000   | 5.160,00       | 5.160,00    |
| 2    | Tablet - Com as seguintes especificações mínimas: 128GB, 4GB RAM, Tela infinita 10,4, android Características - Tela imersiva de 10,4"; -Memória interna de 128GB*, 4GB de RAM -Câmera traseira 8MP -Câmera frontal de 5MP -4G -Android Q -Design Refinado compacto e leve, com acabamento todo em metal - Acompanha Caneta ergonómica - Função de extensão de chamadas e notificações de texto<br>-Função porta retrato digital com notas, console de música, calendário e previsão do tempo - Conteúdo da embalagem:<br>-Aparelho Tablet -Carregador<br>-Cabos de Dados -Extrator de chip<br>-Capa protetora rígida e película<br>Dimensões aproximadas do aparelho:<br>Altura: 245 mm; Largura 155 mm<br>Profundidade: 7,0 mm Peso: 0,500 KG              | UN      | 1,00        | SAMSUNG      | 0,0000   | 2.970,00       | 2.970,00    |
| 3    | APARELHO POTÊNCIA COM 2 CANAIS DE 2500 RMSOU + POR CADA CANAL. 5K AUDIO LEADER; PARA GRAVE; -RESP. FREQUÊNCIA: 20 HZ - 20 KHZ<br>- ALIMENTAÇÃO: 127V/240V; -FONTE COM TRANSFORMADOR; -CLASSE AB<br>-FATOR DE AMORTECIMENTO: 1000 OU + 8 OHMS; - PROTEÇÃO: TÉRMICA E ELETRÔNICA; - RECURSOS: AUTO- RAMPALIMITER/TEMPO DE DC/ENTRADA BALANCEADA, VU INDICADOR DE LIGADO, SINAL E CLIF  | UN      | 1,00        | AUDIO LEADER | 0,0000   | 10.000,00      | 10.000,00   |

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL**

CNPJ: 01.606.852/0001-90  
RUA JOAO ASSNK 322  
C.E.P.: 88538-000 - Bocaina do Sul - SC

## **PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 38/2022 - PR

**Processo Administrativo:** 73/2022  
**Processo de Licitação:** 73/2022  
**Data do Processo:** 24/11/2022

Folha: 3/7

**Participante:** 9646 - CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO

| Item | Especificação   | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca     | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|-------------|-----------|----------|----------------|-------------|
| 13   | ELIPSOIDAL DE LED 200W 2 IN 1 BRANCO QUENTE E FRIOS E LENTE 26 GRAUS<br>DESCRIÇÃO MÍNIMA:<br>REFLETOR ELIPSOIDAL PARA ESTÚDIOS E OUTRAS APLICAÇÕES ONDE A ILUMINAÇÃO DE ALTA DEFINIÇÃO É IMPRESCINDÍVEL. PRODUZ COR BRANCO QUENTE QUE SE PARECE COM A LUZ NATURAL DO SOL E IMITA O DESEMPENHO DE LUMINÁRIAS DE TUNGSTÉNIO. IDEAL PARA PALCO, TELEVISÃO, TEATROS E ETC.<br>REFLETOR: ELIPSIDAL LED BRANCO QUENTE LED COB<br>POTÊNCIA DO LED:200W<br>QUANTIDADE DE LEDS: 1 LED COB<br>COR: BRANCO QUENTE 3200K<br>ANGULO:36° GRAUS<br>TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO<br>CANAIS: 2, 5 ou mais | UN      | 4,00        | ONE LIGHT | 0,0000   | 5.199,00       | 20.796,00   |
| 29   | ROTEADOR DUAL BAND 2.4/5Ghz AC1300<br>Roteador Gigabit Dual Band AC 1300<br>WI-FI de 1300 Mbps<br>banda dupla AC1200<br>WI-FI AC1300, Portas Gigabit, MU-MIMO, Beamforming, Smart Connect, Agile Config. ESPECIFICAÇÕES<br>TÉCNICAS: Interfaces:<br>1 Porta Gigabit WAN/ 3 PORTAS Gigabit LAN Velocidade<br>WI-FI: 400 Mbps em 2.4GHz, 867 Mbps em 5GHz<br>Tipo de Antena: 4 Antenas de 5dBi  | UN      | 1,00        | TP LINK   | 0,0000   | 435,00         | 435,00      |

Total do Participante -----> 39.361,00

Participante: 9892 - BMB MUSICA E VESTUARIO LTDA

| Item | Especificação   | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca   | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|-------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 6    | CABO PP 2 X 2,5mm<br>"Tensão nominal: 300/500<br>"Cabo Flexível PP Redondo - 500V<br>formados por fios de cobre eletrolítico nú, têmpera mole,<br>encordoamento classe 5. Com veias isoladas com<br>Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/D, para temperaturas<br>de até 70°C e sua cobertura final isolada com Policloreto de<br>Vinila (PVC), tipo ST5.   | M       | 200,00      | CORFIO  | 0,0000   | 6,40           | 1.280,00    |
| 9    | CONECTOR P10, com capa em metal   | UN      | 20,00       | HAYAMAX | 0,0000   | 16,00          | 320,00      |
| 10   | CONECTOR XLR FÉMEA  | UN      | 45,00       | HAYAMAX | 0,0000   | 18,00          | 810,00      |
| 11   | CONECTOR XLR MACHO  | UN      | 45,00       | HAYAMAX | 0,0000   | 30,00          | 1.350,00    |
| 14   | FIO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E<br>MICROFONES<br>-FIOS PARA MICROFONE, BLINDADO<br>-SINAL DE ÁUDIO BALANCEADO, MICROFONE 30mm   | M       | 300,00      | KATTO   | 0,0000   | 4,00           | 1.200,00    |
| 16   | LED COB 200W BRANCO QUENTE E FRIO DMX COM<br>BANDOOR<br>- FONTE DE ALIMENTAÇÃO: AC90/240V - 50HZ/60HZ<br>- POTÊNCIA: 200 W<br>-CCOM BANDOOR<br>- CORES DA LUZ: BRANCO QUENTE/FRIO<br>-TIPO DE DISPOSITIVO : PAR LED<br>-QUANTIDADE DE LUZES LED: 2<br>-MODOS DE CONTROLE: AUTO/DMX<br>-COM FLASH: SIM<br>- COM LUZ NEGRA: NÃO   | UN      | 4,00        | MAKPRO  | 0,0000   | 2.800,00       | 11.200,00   |
| 17   | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO/REGULAGEM E<br>TREINAMENTO DE MANUSEIO<br>O Serviços de instalação deverá contemplar a instalação de<br>todos os equipamentos constantes no presente edital de<br>pregão.<br>1 - Serviço de mão de obra técnica para instalação do<br>sistema de Audio Profissional. Fixação das caixas de som,<br>cabamento e alinhamento fino. 2- Instalação e<br>programação do Sistema de Iluminação Cênica e Teatral. 3-<br>Instalação de sistema de projeção de imagem composta por:<br>Fixação de tela de projeção elétrica, Suporte para projetor<br>Instalação de projetor com ajuste fino de imagem e<br>posicionamento estratégico para melhor aproveitamento. 4-<br>Deverá ser adotado todos os cuidados e cautela no<br>manuseio dos equipamentos, voltagem, cabendo ao<br>prestador de serviços cumprir todas as normas técnicas<br>inerentes ao serviços; 5 - Caberá prestadora dos serviços<br>também promover o treinamento da equipe que irá<br>operacionalizar para todos os sistemas contidos nesse edital de<br>pregão | SV      | 1,00        | PRÓPRIO | 0,0000   | 10.990,00      | 10.990,00   |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL**

CNPJ: 01.606.852/0001-90  
RUA JOAO ASSNK 322  
C.E.P.: 88538-000 - Bocaiana do Sul - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 38/2022 - PR

Processo Administrativo: 73/2022  
Processo de Licitação: 73/2022  
Data do Processo: 24/11/2022

Folha: 4/7

Participante: 9892 - BMB MUSICA E VESTUARIO LTDA

| Item | Especificação   | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca      | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|-------------|------------|----------|----------------|-------------|
| 18   | Mesa De Som Digital<br>Com recursos de gravação ao vivo.<br>Possui gravação bidirecional e multipista de todas as 22 entradas, com mixagem estéreo, diretamente para uma unidade de armazenamento USB e um computador conectado. A interface de áudio USB multi-canais facilitando a integração do console no estúdio de gravação para trabalhos de produção, com misturador de superfície que combina potência e a versatilidade com controle Wi-Fi completo. O permite que misture várias fontes, incluindo 10 combo 1/4 "-TRS/ xlr, 2 entradas de nível de linha e 2 canais de reprodução USB digital para um total de 24 canais . Com sua flexibilidade alta qualidade I / o, deve oferecer espaços, bandas e engenheiros para crescer, com opções criativas expandidas.<br>Controle do dispositivo escolhido (tablet, telefone, pc, Mac) via IOS, Android Windows, Mac os e navegadores Linux, sem instalar aplicativos. O Wi-Fi de banda dupla a bordo; 22 entradas e sua mistura estéreo, diretamente para uma unidade de armazenamento USB e um computador conectado. A interface de áudio USB multi-canais também facilita a integração estúdio de gravação para trabalhos de produção.<br>Compável com pa com conexão harmam.<br>Os produtos dentro do ecossistema de connected pa auto-identificam e retêm presets para uma configuração e a qualidade do som incluem.<br>°CAIXAS DESOM SUBWOOFER<br>°MW AUDIO PRO<br>°Modelo 1000 Ativa e Passiva<br>-Cor Preta<br>-CONSTRUÍDAS EM MADEIRA COM PINTURA PU ALTO PADRÃO DE ACABAMENTO<br>-TELA DE AÇO COM FILTRAL PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO FRONTAL,<br>-SUB WOOFER, FALANTE DE 18" 1000 RMS OU MAIS<br>-RESPONDENDO NA FAIXA DE | UN      | 1,00        | SOUNDCRAFT | 0,0000   | 10.500,00      | 10.500,00   |
| 19   | MESA PARA OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS<br>-ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:<br>-COR: PRETO;<br>-MATERIAL: METAL/ ABS;<br>-VOLTAGEM: AC 110V/220V (BIVOLT);<br>-FREQUÊNCIA: 50/60HZ;<br>-192 CANAIS DMX<br>-CONTROLA - SIMULTANEAMENTE ATÉ 12 APARELHOS COM 16 CANAIS CADA;<br>-MEMÓRIA PARA 30 PROGRAMAS COM 8 CENAS CADA;<br>-SÃO 240 CENAS NO TOTAL;<br>-CONTROLA APARELHOS COM ATÉ 16 CANAIS DMX;<br>-GRAVA ATÉ 8 CENAS DIFERENTES NA CONFIGURAÇÃO;<br>-DISPLAY DIGITAL: LXA (3,6 X 1,7) CM;<br>-PAINEL SCANNER BUTTONS: 12 BOTÕES COM LED;<br>-PAINEL SCENE BUTTONS: 8 BOTÕES;<br>-FUNÇÃO BLACKOUT;<br>-COMPRIMENTO DO CABO DA FONTE: 100CM;<br>-DIMENSÕES (PRODUTO): LXAXP (48 X 6,5 X 13,3) CM;<br>-DIMENSÕES (EMBALAGEM) : LXAXP (54 X 11 X 16) CM;<br>-PESO (PRODUTO): 1.520G   | UN      | 1,00        | DMX        | 0,0000   | 849,00         | 849,00      |
| 20   | O microfone Dinâmico AKG P3S Perception é um microfone de alta performance, oferecendo um grande leque de possibilidades de uso. Pela sua versatilidade, o P3S soa ótimo tanto para backing vocals, quanto para microfonar guitarras e violões  | UN      | 2,00        | AKG        | 0,0000   | 395,00         | 790,00      |
| 31   | Subwoofer ATIVO<br>Aplicação=PA; Sistema= Subwoofer ativos bass Reflex; potencia total 4 OHMS 800WRMS; Potencia total 8 OHMS 400W RMS; Sensibilidade de entrada +4DBU (1.23v); Impedância de entrada 20k balanced; THD>0.035%; Damping 700 1k 8OHMS; Slew Rate 38 V/MS; Relação sinal Ruido maior que 103 DB; Corte de Freq. Variável de 30 HZ AT 180 HZ; Saída High Pass para caixa de alta freq.; Impedância de saída 8 OHMS; Alimentação auto selecionável 115/230 VAC; Ressonância 40 hz; SPL Máximo 125 DB; Peso 37 kg; Consumo máximo 1100w; Dimensoes (MM) A 640 / L 540 P 650   | UN      | 2,00        | SOUNDBOX   | 0,0000   | 3.550,00       | 7.100,00    |

Total do Participante ----->

46.389,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL**

CNPJ: 01.606.852/0001-90  
RUA JOAO ASSNK 322  
C.E.P.: 88538-000 - Bocaiana do Sul - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 38/2022 - PR

Processo Administrativo: 73/2022  
Processo de Licitação: 73/2022  
Data do Processo: 24/11/2022

Folha: 5/7

Participante: 9896 - SHALON DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

| Item | Especificação   | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca        | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|-------------|--------------|----------|----------------|-------------|
| 7    | Caixa de Som Ativa Passiva Construída em madeira com pintura alto padrão de acabamento, tela de aço com filtro proteção e acabamento frontal, Sub Woofer falante de 18" 1000RMS ou mais Respondendo na faixa de frequencia subgraves e graves 28HZ a 150HZ conexões SPAKON PASSOVA 08 OHMS  | UN      | 4,00        | MW AUDIO PRO | 0,0000   | 2.180,00       | 8.720,00    |
| 8    | CAIXAS LINE 08 DRIVER TI HORIZONTAL COM FLY cor Preta Construção em madeira com pintura apropriada, alto padrão de acabamento tela de aço com filtro para proteção e acabamento frontal resposta de frequência da caixa de 110HZ 18KHZ VIAS MÉDIO GRAVES- MÉDIOS RESPONDENDO NA FAIZA DA FREQUENCIA 110HZ A 2000HZ VIAS DE MÉDIAS AGUDOS RESPONDENDO NA FAIXA DE FREQUENCIA DE 2000HZ A 20 KHZ ALTO FALANTE COM 8 450 RMS DRIVER COM DIAFRAGMA DE TITÂNIO SELENIUN 220 TI MONTADO EM GUIAS DE ONDAS POTENCIA TOTAL DA CAIXA 550 RMS OU MAIS Deverá ser fornecido com bumper compatível com a caixa.   | UN      | 6,00        | MW AUDIO PRO | 0,0000   | 2.300,00       | 13.800,00   |
| 15   | KIT MICROFONE SEM FIO DINÂMICO CARDIOIDE<br>-PRETO<br>-SAÍDA BASE BALANCEADA<br>-CHAVE LIGA DESLIGA<br>-UHF<br>-FAIXA DE FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 470 A 698 MGz<br>Descrição: Sistema de microfone sem fio frequência fixa true-diversity, composto de um receptor, um transmissor do tipo bastão, um microfone auricular, e um microfone de lapela, e um bodypack. Os batões possuem cápsulas de alto nível e um padrão polar dinâmico cardióide. Homologado pela ANATEL e operação na faixa de frequência entre 635.24 Hz e 672.11MHz, evitando problemas de interferência. Sistema de sincronização inteligente que permite empregar os transmissores com a base receptora com a base receptora com apenas um toque. As duas antenas possuem ainda diversidade interna controlada por um microprocessador para evitar interferências, e possui um alcance de até 50 metros, garantindo maior mobilidade em seu uso diário. Além disso o sistema processa o áudio em 24 bits, qualidade de áudio profissional. Gravações em 24 bits e maior tolerância a variações de volume. Display no receptor com indicadores de nível de bateria, volume, sinal e canais selecionados.<br>Especificações:- Receptor - Saída de áudio : balanceado +5 dBu Má - Alimentação: 12-18V DC - Potência de consumo: 150 mA @13.5V DC Sensibilidade do receptor: 90 dB (A)<br>- Amostra de áudio:24 bit/48 kHz - Delay:3ms - Ecodizer de Áudio; PT Live - Resposta de frequência: 20-20.000 Hz _ Distância de funcionamento: 50 metros. | UN      | 2,00        | LEXSEN       | 0,0000   | 1.700,00       | 3.400,00    |
| 21   | MICROFONE SEM FIO DUPLO<br>Multi Frequênia XSL-502 composto de um receptor e dois transmissores do tipo bastão. Os bastões possuem cápsulas de alto nível e um padrão polar dinâmico cardídeo. O XSL-502 é homologado pela ANATEL e opera na faixa de frequência entre 635.24MHz e 672.11MHz, evitando problemas de interferência. O XLS-502 conta com a função Fast Sync, um sistema de sincronização inteligente que permite empregar o transmissor com a base receptora com apenas um toque.Plug & Play Sim Furação para Suporte de Parede Sim (100 x 100 mm) ACESSÓRIOS Fonte de alimentação Interna Cabo de Força (power cord) Sim Cabo D-SUB Sim Cabo Display Port Sim Manual do usuário Sim Cabo HDMI Sim  | UN      | 1,00        | LEXSEN       | 0,0000   | 1.300,00       | 1.300,00    |
| 22   | PEDESTAL DE MICROFONE COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES:<br>RMV<br>-PESO MÍNIMO:1,600 KG<br>-ALTURA MÍNIMA DE 56 CM<br>-ALTURA MÁXIMA DE 120 CM<br>-HASTE INTERMEDIÁRIA DE 30 CM<br>-HASTE GIRAFÁ TELESÓPICA COM TUBO FRONTAL EM ALUMÍNIO DE 40 POR 40 CM<br>-BASE ARTICULADA COM REFORÇO NA PARTE SUPERIOR PARA MANTER O TRIPÉ BAIXO .<br>-ROSCA EM METAL DE 5/8.<br>-PASSA FIO.<br>-SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA POR GATILHOS DEFÁCIL MANUSEIO .<br>-PINTURA EPÓXI CORRUGADA DE ALTO GRIP E SUPER RESISTENTE A CORROSÃO.   | UN      | 4,00        | RMV          | 0,0000   | 170,00         | 680,00      |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL**

CNPJ: 01.606.852/0001-90  
RUA JOAO ASSNK 322  
C.E.P.: 88538-000 - Bocaína do Sul - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nº.: 38/2022 - PR

Processo Administrativo: 73/2022  
Processo de Licitação: 73/2022  
Data do Processo: 24/11/2022

Folha: 6/7

Participante: 9896 - SHALON DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

| Item | Especificação  | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca             | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|-------------|-------------------|----------|----------------|-------------|
| 23   | Potencia áudio leader als 3000<br>PARA MÉDIO AGUDO<br>Descrição / Modelo ALS 3000<br>Potência Total - 4 OHMS 3000 W<br>Potência por Canal - 4 OHMS 1500 W<br>Potência Total - 8 OHMS 1800 W<br>Potência por Canal - 8 OHMS 900 W<br>Resp. Frequência 20 Hz- 20 khz<br>D.H Total 0,05%<br>Slew Rate 30 v/us<br>Impedância de Entrada 20K ohms<br>Sensibilidade de Entrada 775mV<br>Alimentação 127V/230V<br>Relação de Sinal Ruido 95 DB<br>Fator de Amortecimento 1000/8 ohms<br>Proteção térm/Eletrôn.<br>Peso**** 22,7 KG<br>Fusível 127V 35A<br>Fusível 230V 20A<br>Dimensões*- Alt./Larg./Profund. 115x485x400 mm<br>Consumo** 4600 Wts<br>Transformador - Tipo Toroidal<br>Recursos Alto Rampa / Limiter / Tempo de DC / Entrada Balanceada.  | UN      | 1,00        | AUDIO LEADER      | 0,0000   | 4.700,00       | 4.700,00    |
| 24   | PROCESSADOR GERENCIADOR DE SISTEMA DE SOM<br>PROCESSADOR DIGITAL PRO 8<br>-2 ENTRADAS<br>-6 SAÍDAS<br>-VOLTAGEM 110-220<br>-AJUSTES POR CONTROLES FÍSICOS PRÓPRIOS , E<br>REMOTA VIA REDE E OUTROS, VIA APLICATIVO.<br>-AJUSTE DE FASE<br>-AJUSTE DE DELAY- TEMPO<br>-LIMITE<br>-COMPRESSOR<br>-FILTROS EQUALIZADORES NAS ENTRADAS E SAÍDAS<br>-CROSSOVER  | UN      | 1,00        | EXPERT ELETRONICS | 0,0000   | 2.400,00       | 2.400,00    |
| 28   | RETORNO VERTICAL<br>- COR PRETA<br>-CONSTRuíDAS EM MADEIRA PINTURA ALTO PADRÃO<br>DE ACABAMENTO<br>-TELA DE AÇO COM FILTRAL PARA PROTEÇÃO E<br>ACABAMENTO FRONTAL,<br>-PASSIVA 8 OHMS<br>-CONECTOR SPEAKON<br>-500 WTS RMS OU MAIS CADA CAIXA<br>- TRANSDUTORES COM 06 POLEGADAS<br>-VIA MÉDIOS GRAVES- MEDIOS RESPONDENDO NA<br>FAIXA DE FREQUÊNCIA 100HZ A 2000HZ<br>-VIA DE MÉDIO AGUDOS- AGUDOS RESPONDENDO NA<br>FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 2000HZ A 20KHZ.<br>-03 ALTOFALANTE COM 6" DE 250 RMS CADA ALTO<br>FALANTE<br>-DRIVER COM DIAFRAGMA DE TITÂNIO SELENIUN 220<br>TI MONTADO EM GUIA DE ONDAS<br>LARGURA MÁXIMA DA CAIXA COM 19 CM<br>-CAIXA ACOMPANHADA DE SUPORTE COM<br>ARTICULAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL PARA<br>SUSPENDER NA PAREDE.<br>SUSPENSÃO COM INSTALAÇÃO NA PARTE TRASEIRA<br>DA CAIXA | UN      | 2,00        | MW AUDIO PRO      | 0,0000   | 4.450,00       | 8.900,00    |
| 33   | TELA RETRÁTIL ELETRICA SM- TEVS150 TELA<br>ELÉTRICA 150" 2,95 X 2,2 MTS 4:3 - 220V   | UN      | 1,00        | TECHLUMENS TECNO  | 0,0000   | 1.854,66       | 1.854,66    |

Total do Participante -----> 45.754,66

Total Geral -----> 163.304,66

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL**

CNPJ: 01.606.852/0001-90  
RUA JOAO ASSNK 322  
C.E.P.: 88538-000 - Bocaína do Sul - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 38/2022 - PR**

Processo Administrativo: 73/2022  
Processo de Licitação: 73/2022  
Data do Processo: 24/11/2022

Folha: 7/7

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Bocaína do Sul, 28 de Dezembro de 2022

**COMISSÃO:**

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Silmara Samara da Silva    | - ..... - Pregoeiro(a)           |
| Juliana Celestino Ferreira | - ..... - Pregoeiro Suplente     |
| Maria Cláudia Zonato       | - ..... - Membro Equipe de Apoio |
| Cidnei José Góss           | - ..... - Membro Equipe de Apoio |
| Camila Stefanés Oselame    | - ..... - Membro Equipe de Apoio |

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| EDEVALDO FORTES SIMÕES JUNOR  | - ..... - JS SIMÕES EIRELI ME            |
| CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO | - ..... - CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO  |
| Liane Pegorini Franzen        | - ..... - PEGORINI FRANZEN & FRANZEN LTD |
| André Luis Krieger            | - ..... - BMB MUSICA E VESTUARIO LTDA    |
| Clovis Cavalheiro             | - ..... - SCR ELECTRONIC HIGH TECH LTDA  |
| Ivan Franzen                  | - ..... - SHALON DISTRIBUIDORA IMPORTACA |